

Exploitation : Canesse
 Parcelle : Tilleule
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	26
Matricaire	65
Ray-grass	29
Gaillet	24
Sanve	55



Situation initiale :

Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2				45 gr/m ²
Vulpin 24	Vulpin 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Date de destruction : Fév-d1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 21	Ray-grass 0	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 18	Gaillet 0	Matricaire 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 64	Sanve 0	Ray-grass 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs				
15 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Avr-d2 Mar-d2	Vulpin 23
Matricaire 0	Matricaire -1	Vulpin 0		Matricaire 41
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Matricaire 0		Ray-grass 20
Gaillet 0	Gaillet -1	Ray-grass 0		Gaillet 17
Sanve 0	Sanve -1	Gaillet 0		Sanve 63

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	35 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d1	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 74
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 20
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 82
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 12
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 5

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 14
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 15
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 79
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 11

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Fév-d1 Jan-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 42	Matricaire -10	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 64	Sanve -10	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d3 Fév-d3	Vulpin 12 Matricaire 29 Ray-grass 10 Gaillet 4 Sanve 52
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d2	Pas de labour	500 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3 Avr-d2 Avr-d1	Vulpin 37 Matricaire 47 Ray-grass 34 Gaillet 4 Sanve 78
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3	Vulpin 14 Matricaire 15 Ray-grass 15 Gaillet 79 Sanve 11
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m ²
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 13	Sanve -10	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Vulpin 83 Matricaire 12 Ray-grass 58 Gaillet 70 Sanve 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0		