

Exploitation : EARL Demeter
 Parcelle : La motte
 Type de sol : limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	22
Matricaire	41
Vulpin	50
Chénopode	14
Ray-grass	51

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Pas de labour	45 gr/m ²
Agrostis 8	Agrostis -6	Date des faux semis : Aoû-d2	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Date de semis du couvert : Non définie	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Date de destruction : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 31	Chénopode -6		Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6		Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs				
12.5 cm		Variété		Score annuel
Agrostis -2	Agrostis -1	Moyennement couvrante		Agrostis 0
Matricaire -2	Matricaire -1		Désherbage mécanique	Matricaire 20
Vulpin -2	Vulpin -1		Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Vulpin 78
Chénopode -2	Chénopode -1		Agrostis 0	Chénopode 20
Ray-grass -2	Ray-grass -1		Matricaire 0	Ray-grass 84

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m ²
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3 Fév-d2	Agrostis 30 Matricaire 22 Vulpin 52 Chénopode 3 Ray-grass 43
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m ²
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3 Fév-d2	Agrostis 30 Matricaire 23 Vulpin 54 Chénopode 5 Ray-grass 46
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3 Fév-d2	Agrostis 15 Matricaire 10 Vulpin 43 Chénopode 0 Ray-grass 35
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		