



Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : grande rotation
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	34
Ray-grass	35

Situation initiale :



Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	300 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 60 Ray-grass 52	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin -14 Ray-grass -14		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d3 Déc-d2 Déc-d1 Nov-d3 Nov-d2 Nov-d1 Oct-d3 Sep-d3 Sep-d2 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3 Jan-d3 Jan-d2 Jan-d1	Vulpin 42 Ray-grass 34
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d2 Vulpin -4 Ray-grass -3	300 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 24 Ray-grass 21	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Ray-grass 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Mar-d2 Mar-d1	Vulpin 10 Ray-grass 8
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	75 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 38 Ray-grass 35	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3	Vulpin 38 Ray-grass 35
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin -17 Ray-grass -19	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 52				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Non définie Déc-d3 Déc-d2 Déc-d1 Nov-d3 Nov-d2 Nov-d1 Oct-d3 Sep-d3 Sep-d2 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3 Jan-d3 Jan-d2 Jan-d1	Vulpin 39 Ray-grass 29
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	185 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin -6 Ray-grass -9	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 66				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Nov-d1 Oct-d3 Oct-d2 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3	Vulpin 67 Ray-grass 47
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		