

Exploitation : Chéron
 Parcelle : 9
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mouron	52
Chénopode	43
Mercuriale	40
Ray-grass	24
Vulpin	19

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Sep-d2 50%	Oct-d3	400 gr/m ²
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -0	Mouron -2	Mouron -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode -2
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -5	Mercuriale -2
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -10	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -14	Vulpin -2
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 4
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 9
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 4

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Mouron	94	Mouron -1	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode	57	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale	105	Mercuriale -0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Ray-grass	12	Ray-grass -8	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin	15	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mouron	0	Mouron 0		Mouron 90
Chénopode	0	Chénopode 0		Chénopode 51
Mercuriale	0	Mercuriale 0		Mercuriale 101
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Oct-d3 Mouron -2 Chénopode -3 Mercuriale -5 Ray-grass -10 Vulpin -14	340 gr/m ²
Mouron	2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0
Chénopode	8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale	18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Ray-grass	35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin	35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mouron	-1	Mouron 0		Mouron 0
Chénopode	-1	Chénopode 0		Chénopode 1
Mercuriale	-1	Mercuriale 0		Mercuriale 8
Ray-grass	-1	Ray-grass 0		Ray-grass 20
Vulpin	-1	Vulpin 0		Vulpin 16

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Mouron 9	Mouron -6	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 21
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 85
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 4
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 21
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 44
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 54

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Mouron 70	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Avr-d2 Avr-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -17		Mouron 49
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -12		Chénopode 49
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -18		Mercuriale 28
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Ray-grass 15
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 18