

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

GAB  
vignes2  
Argile à silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	21
Matricaire	66
Ray-grass	43
Sanve	57
Vulpin	44

## Situation initiale :

### Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3			Pas de labour	45 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 14	Gaillet 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Date de destruction : Fév-d2	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Gaillet 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 75	Sanve 0	Matricaire 0	Sanve 0	Sanve 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Ray-grass 0	Vulpin 0	Vulpin 0
		Sanve 0		
		Vulpin 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Mar-d1	Gaillet 13
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Matricaire 45
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Ray-grass 27
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Sanve 74
Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0		Vulpin 29
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Aoû-d3</span>	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <span>Non définie</span> Date de destruction : <span>Non définie</span>	<span>Aoû-d2</span>	35 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <span>Aoû-d1</span>	<span>Nov-d1</span> <span>Sep-d1</span>	Gaillet 12 Matricaire 20 Ray-grass 82 Sanve 5 Vulpin 74
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Sep-d3</span>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <span>Oct-d2</span> <span>Sep-d3</span> <span>Sep-d1</span> Date de semis du couvert : <span>Non définie</span> Date de destruction : <span>Non définie</span>	<span>Pas de labour</span>	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 34	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 23	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <span>Aoû-d1</span>	<span>Nov-d3</span> <span>Oct-d3</span>	Gaillet 70 Matricaire 23 Ray-grass 64 Sanve 14 Vulpin 83
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Fév-d1 Jan-d3 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 42	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 64	Sanve -10	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d3 Mar-d1	Gaillet 0 Matricaire 26 Ray-grass 8 Sanve 50 Vulpin 10
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d3 Fév-d1 Jan-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d2	Pas de labour	500 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 80	Sanve 0	Sanve -5	Sanve 0	Sanve 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 4 Matricaire 43 Ray-grass 32 Sanve 74 Vulpin 33
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Sep-d3</b>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Oct-d2</b> <b>Sep-d3</b> <b>Sep-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b> Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Vulpin 0	250 gr/m <sup>2</sup> Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Vulpin 0
Gaillet 84 Matricaire 34 Ray-grass 84 Sanve 23 Vulpin 104	Gaillet -4 Matricaire -4 Ray-grass -4 Sanve -4 Vulpin -4	Gaillet -7 Matricaire -4 Ray-grass -13 Sanve -2 Vulpin -14		
<b>Entre rangs</b> 13 cm	<b>Variété</b> Moyennement couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b> <b>Nov-d3</b> <b>Oct-d3</b>	<b>Score annuel</b> Gaillet 70 Matricaire 23 Ray-grass 64 Sanve 14 Vulpin 83
Gaillet -2 Matricaire -2 Ray-grass -2 Sanve -2 Vulpin -2	Gaillet -1 Matricaire -1 Ray-grass -1 Sanve -1 Vulpin -1	Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Vulpin 0		

## Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Sep-d3</b>	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <b>Sep-d1</b> <b>Aoû-d3</b> <b>Aoû-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b> Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Vulpin 0	250 gr/m <sup>2</sup> Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Vulpin 0
Gaillet 81 Matricaire 28 Ray-grass 80 Sanve 13 Vulpin 100	Gaillet -10 Matricaire -10 Ray-grass -10 Sanve -10 Vulpin -10	Gaillet 0 Matricaire -4 Ray-grass -11 Sanve -3 Vulpin -6		
<b>Entre rangs</b> 13 cm	<b>Variété</b> Moyennement couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b> <b>Oct-d3</b> <b>Sep-d3</b>	<b>Score annuel</b> Gaillet 69 Matricaire 11 Ray-grass 57 Sanve 0 Vulpin 81
Gaillet -2 Matricaire -2 Ray-grass -2 Sanve -2 Vulpin -2	Gaillet -1 Matricaire -1 Ray-grass -1 Sanve -1 Vulpin -1	Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Vulpin 0		