

Scénario : travail du sol
Exploitation : F. Prevost
Parcelle : Les quatorze (Gorenflos)
Type de sol : Limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	30 (30)
Vulpin	10 (21)
Ray-grass	12 (21)

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Agrostis 1</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Jul-d2</div> <div>Aoû-d2</div> <div>Mar-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Agrostis -1</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -5</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Densité de semis 10 gr/m² <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 80 cm <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 18</div> <div>Ray-grass 15</div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	190 gr/m²
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 40
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 6
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d3 Fév-d1 Aoû-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Nov-d2	Non défini
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis -8	Agrostis -5	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Agrostis 40</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 35</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Agrostis -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> <div>Sep-d1</div> <div>Aoû-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Agrostis -1</div> <div>Vulpin -11</div> <div>Ray-grass -13</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Agrostis 35</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 18</div>

Année 5 - Betteraves

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Agrostis 4</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Ray-grass 27</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d2</div> <div>Jul-d2</div> <div>Mar-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Agrostis -1</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -5</div>	Date de labour <div>Fév-d2</div> <div>Agrostis -7</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -7</div>	Densité de semis Non défini <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 16</div> <div>Ray-grass 16</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d3

Agrostis 64

Vulpin 4

Ray-grass 4

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Agrostis -4

Vulpin -4

Ray-grass -4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Date de labour

Nov-d3

Agrostis -5

Vulpin -9

Ray-grass -6

Densité de semis

250 gr/m²

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Entre rangs

17 cm

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Variété

Non couvrante

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Score annuel

Agrostis 55

Vulpin 0

Ray-grass 0