

Scénario :
Wsol
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Scénario 3 : semis + labour +
F. Prevost
Les quatorze (Gorenflos)
Limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	30 (30)
Vulpin	9 (21)
Ray-grass	10 (21)

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Agrostis 0 Vulpin 15 Ray-grass 12	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie Agrostis -1 Vulpin -3 Ray-grass -5	Date de labour Pas de labour Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 10 gr/m² Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 80 cm Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Agrostis 0 Vulpin 12 Ray-grass 7

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	190 gr/m²
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 40
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 6
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d3 Fév-d1 Aoû-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Nov-d2	Non défini
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis -8	Agrostis -5	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Agrostis 40 Vulpin 35 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Agrostis -4 Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Agrostis -1 Vulpin -11 Ray-grass -13	Date de labour Pas de labour Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 250 gr/m² Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Agrostis 35 Vulpin 21 Ray-grass 18

Année 5 - Betteraves

Date de semis Avr-d1 Agrostis 4 Vulpin 28 Ray-grass 27	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d2 Jul-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Agrostis -1 Vulpin -3 Ray-grass -5	Date de labour Fév-d2 Agrostis -7 Vulpin -10 Ray-grass -7	Densité de semis Non défini Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 45 cm Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Agrostis 0 Vulpin 16 Ray-grass 16

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d3

Agrostis 64

Vulpin 4

Ray-grass 4

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Agrostis -4

Vulpin -4

Ray-grass -4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Date de labour

Nov-d3

Agrostis -5

Vulpin -9

Ray-grass -6

Densité de semis

250 gr/m²

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Entre rangs

17 cm

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Variété

Non couvrante

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Score annuel

Agrostis 55

Vulpin 0

Ray-grass 0