

Exploitation :

Picart

Parcelle :

Contre la ferme

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mercuriale	16
Folleavoine	27
Sanve	46
Chénopode	32
Mouron	19

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Pas de labour	150 gr/m ²
Mercuriale 32	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 22	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -0	Mouron 0	Mouron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 26
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 27
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 16
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 9
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

Année 2 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Mercuriale 3	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Folle-avoine 80	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Sanve 64	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Chénopode 37	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mouron 13	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 77
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 61
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 32
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 8

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille :		
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 12
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Folle-avoine 9
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -3		Sanve 10
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -1		Chénopode 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Déc-d1	255 gr/m ²
Mercuriale 30	Mercuriale -10	Mercuriale -0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Folleavoine 90	Folleavoine -10	Folleavoine -2	Folleavoine -3	Folleavoine 0
Sanve 79	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Chénopode 64	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mouron 54	Mouron -10	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille :		
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale -3		Mercuriale 14
Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine -4		Folleavoine 70
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -4		Sanve 62
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 45
Mouron -1	Mouron 0	Mouron -4		Mouron 37

Année 5 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Mercuriale 9	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Folleavoine 3	Folleavoine 0	Folleavoine -3	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Sanve 8	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 7
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 7
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	160 gr/m ²
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 21
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 19
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 14
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0