

1

Scénario :

orge printps

Exploitation :

Scénario 5 : succ cult printps +

Parcelle :

F. Prevost

Type de sol :

Les quatorze (Gorenflos)

Limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	25 (30)
Vulpin	12 (21)
Ray-grass	13 (21)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Agrostis 40 Vulpin 35 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Agrostis -4 Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d3 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Agrostis -1 Vulpin -8 Ray-grass -10	Date de labour Pas de labour Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 250 gr/m ² Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Agrostis 35 Vulpin 23 Ray-grass 21

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Déc-d1	10 gr/m ²
Agrostis 0 Vulpin 15 Ray-grass 12	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis -1 Vulpin -3 Ray-grass -5	Agrostis -5 Vulpin -9 Ray-grass -6	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0 Vulpin 3 Ray-grass 1
Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d1 Fév-d3 Fév-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Agrostis 9 Vulpin 35 Ray-grass 33	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis -8 Vulpin -1 Ray-grass -3	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 1 Vulpin 34 Ray-grass 30
Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Mar-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Agrostis 4 Vulpin 28 Ray-grass 27	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis -1 Vulpin -3 Ray-grass -5	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 3 Vulpin 25 Ray-grass 22
Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	250 gr/m ²
Agrostis 64 Vulpin 4 Ray-grass 4	Agrostis -4 Vulpin -4 Ray-grass -4	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis -5 Vulpin -9 Ray-grass -6	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 55 Vulpin 0 Ray-grass 0
Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3 Fév-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Nov-d3	350 gr/m ²
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis -4	Agrostis -5	Agrostis 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 9
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 17
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 14