

Scénario : Scénario 5 bis
 Exploitation : F. Prevost
 Parcelle : Les quatorze (Gorenflos)
 Type de sol : Limoneux


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	18 (30)
Vulpin	17 (21)
Ray-grass	17 (21)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver



Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Déc-d1	10 gr/m ²
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 4

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Jul-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 3
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 22

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d3 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d2	250 gr/m ²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -3	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 32
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 18

Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d3 Fév-d1 Fév-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis -8	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 34
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 30