

Exploitation :

Picart

Parcelle :

Viefville

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Sanve	44
Muron	54
Matricaire	57
Mercuriale	38
Chénopode	43



Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Pas de labour	150 gr/m ²
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Muron 2	Muron -4	Muron -1	Muron 0	Muron 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Déssherbage mécanique	Déssherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 15
Muron -1	Muron 0	Muron 0		Muron 0
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 23
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 21
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 4

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Sep-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Sanve	54	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Mouron	91	Mouron -0	Mouron -2	Mouron 0
Matricaire	42	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Mercuriale	92	Mercuriale -1	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Chénopode	63	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Sanve	0	Sanve 0		Sanve 50
Mouron	0	Mouron 0		Mouron 88
Matricaire	0	Matricaire 0		Matricaire 37
Mercuriale	0	Mercuriale 0		Mercuriale 86
Chénopode	0	Chénopode 0		Chénopode 58

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	150 gr/m ²
Sanve	20	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Mouron	2	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Matricaire	26	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale	18	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode	8	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille :		
Sanve	-1	Sanve -3		Sanve 10
Mouron	-1	Mouron 0		Mouron 0
Matricaire	-1	Matricaire -2		Matricaire 17
Mercuriale	-1	Mercuriale 0		Mercuriale 12
Chénopode	-1	Chénopode -1		Chénopode 0

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Mouron 70	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2	Mouron 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d3 Mai-d3 Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d2 Mai-d1	Sanve 67 Mouron 58 Matricaire 41 Mercuriale 34 Chénopode 57
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -9		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -12		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	160 gr/m ²
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille :		Sanve 14 Mouron 0 Matricaire 20 Mercuriale 11 Chénopode 3
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Sanve 0	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Mouron 0	Mouron -6	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 0	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Sep-d1 Herse étrille :		Sanve 0 Mouron 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0