

Exploitation : Maurepas
 Parcelle : Montagnette
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	36
Vulpin	37
Laiteron rude	44

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d1	Pas de labour	10 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2	Avr-d1 Mar-d3	Ray-grass 33
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Vulpin -2		Vulpin 36
Vulpin 0	Vulpin 0	Laiteron rude -2		Laiteron rude 36
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d1	Nov-d3 Nov-d1 Oct-d1	Ray-grass 48 Vulpin 56 Laiteron rude 25
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d2	Pas de labour	700 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude 0	Laiteron rude -0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3	Nov-d3 Nov-d1 Oct-d1	Ray-grass 33 Vulpin 35 Laiteron rude 36
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d1	Nov-d1 Oct-d1 Mar-d2	Ray-grass 48 Vulpin 56 Laiteron rude 25
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d3	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Laiteron rude 17	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mar-d2	Ray-grass 11 Vulpin 14 Laiteron rude 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 6 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Laiteron rude 27	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Sep-d3	Nov-d2 Oct-d2 Sep-d3	Ray-grass 55 Vulpin 72 Laiteron rude 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1		