


Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Maurepas
Chemin vert
limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	5
Vulpin	4
Matricaire	52
Gaillet	21
Chénopode	49



Situation initiale :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Mar-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Mar-d1 Ray-grass -3 Vulpin -3 Matricaire -5 Gaillet -1 Chénopode -5	Pas de labour	100 gr/m ²
Ray-grass 19 Vulpin 21 Matricaire 42 Gaillet 2 Chénopode 63	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d3	Ray-grass 16 Vulpin 18 Matricaire 37 Gaillet 1 Chénopode 58
Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Mar-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d3	100 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d3	Ray-grass 5 Vulpin 6 Matricaire 31 Gaillet 0 Chénopode 47
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 21	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -9	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 14 Gaillet 62 Chénopode 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Sep-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2 Mar-d2	Ray-grass 27 Vulpin 37 Matricaire 9 Gaillet 83 Chénopode 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Triticale Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	270 gr/m ²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 20	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 2	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 8 Vulpin 10 Matricaire 4 Gaillet 76 Chénopode 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Mar-d1	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 5	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 9	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 36	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 52	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Matricaire 24
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Chénopode 40
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		

Année 7 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d1 Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d2	100 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -2	Matricaire 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d3	Ray-grass 5
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 6
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 31
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 47
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 7 Vulpin 8 Matricaire 21 Gaillet 75 Chénopode 6	Ray-grass -4 Vulpin -4 Matricaire -4 Gaillet -4 Chénopode -4	Ray-grass -8 Vulpin -10 Matricaire -3 Gaillet -9 Chénopode -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs 17.5 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Avr-d1 Mar-d1 Nov-d3	Score annuel
Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 14 Gaillet 62 Chénopode 1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 14 Gaillet 62 Chénopode 1

Année 9 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d1 Oct-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	27 gr/m ²
Ray-grass 15 Vulpin 11 Matricaire 17 Gaillet 82 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass -11 Vulpin -11 Matricaire -4 Gaillet -7 Chénopode -3	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs 17.5 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Nov-d2 Avr-d3 Mar-d1	Score annuel
Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Ray-grass 4 Vulpin 0 Matricaire 13 Gaillet 74 Chénopode 0	Ray-grass 4 Vulpin 0 Matricaire 13 Gaillet 74 Chénopode 0