



Exploitation : Ferme du Bois  
Parcelle : La Grande  
Type de sol : Limon argileux

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	30 
Ray-grass	39 

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d2 Vulpin 8 Ray-grass 7	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Vulpin -5 Ray-grass -4	<b>Densité de semis</b> 350 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 0 Ray-grass 0

### Année 2 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d3 Vulpin 15 Ray-grass 12	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d2 Date de destruction : Nov-d3 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Nov-d3 Vulpin -4 Ray-grass -3	<b>Densité de semis</b> 10 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 10 Ray-grass 9

### Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Ray-grass 69</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Ray-grass -6</div>	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 17 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 74</div> <div>Ray-grass 59</div>

### Année 4 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Août-d2</div> <div>Vulpin 68</div> <div>Ray-grass 88</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Ray-grass -6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Jul-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 40 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 17 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 59</div> <div>Ray-grass 79</div>

### Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Août-d2</div> <div>Vulpin 72</div> <div>Ray-grass 92</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Ray-grass -6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Août-d1</div> <div>Jul-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 17 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 65</div> <div>Ray-grass 83</div>

Année 6 - Betteraves

<div>Date de semis</div> <div>Mar-d2</div> <div><div>Vulpin38</div><div>Ray-grass35</div></div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Interculture</div> <div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Date de labour</div> <div>Pas de labour</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Densité de semis</div> <div>11 gr/m²</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div></div>
<div>Entre rangs</div> <div>50 cm</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Variété</div> <div>Moyennement couvrante</div> <div><div>Vulpin-1</div><div>Ray-grass-1</div></div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div><div>Vulpin37</div><div>Ray-grass34</div></div>