

**Scénario :** Nouveau scénario  
**Exploitation :** Ferme de Loge Fontaine  
**Parcelle :** Chatelet Fourche  
**Type de sol :** argilo calcaire

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque :  |
|--------------|-----------|
| Vulpin       | 34 ( 51 ) |

### Scénario :

#### Année 1 - Féverole d'hiver

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| Date de semis<br><br>Nov-d1<br><br>Vulpin 11 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible<br><br>Vulpin 0 | Interculture<br><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Aoû-d2<br>Date de destruction :<br>Nov-d2<br><br>Vulpin 0 | Date de labour<br><br>Nov-d1<br><br>Vulpin -5     | Densité de semis<br><br>40 gr/m <sup>2</sup><br><br>Vulpin 0 |
| Entre rangs<br><br>15 cm<br><br>Vulpin 0     | Variété<br><br>Non couvrante<br><br>Vulpin 0  | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Vulpin 0  | Désherbage chimique<br><br>Nov-d2<br><br>Vulpin 0 | <b>Score annuel</b><br><br>Vulpin 5                          |
| Entre rangs<br><br>15 cm<br><br>Vulpin -1    | Variété<br><br>Très couvrante<br><br>Vulpin -2  | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Vulpin 0  | Désherbage chimique<br><br>Nov-d1<br><br>Vulpin 0 | <b>Score annuel</b><br><br>Vulpin 80                         |

#### Année 2 - Blé d'hiver

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| Date de semis<br><br>Oct-d1<br><br>Vulpin 87 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br><br>Vulpin -4 | Interculture<br><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br><br>Vulpin 0 | Date de labour<br><br>Pas de labour<br><br>Vulpin 0 | Densité de semis<br><br>300 gr/m <sup>2</sup><br><br>Vulpin 0 |
| Entre rangs<br><br>15 cm<br><br>Vulpin -1    | Variété<br><br>Très couvrante<br><br>Vulpin -2  | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Vulpin 0  | Désherbage chimique<br><br>Nov-d1<br><br>Vulpin 0   | <b>Score annuel</b><br><br>Vulpin 80                          |

### Année 3 - Orge de printemps

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| Date de semis<br><br>Mar-d2<br><br>Vulpin 38 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Aucune Fort<br><br>Vulpin -10 | Interculture<br><br>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2<br>Date de destruction : Nov-d2<br><br>Vulpin 0 | Date de labour<br><br>Nov-d1<br><br>Vulpin -5   | Densité de semis<br><br>300 gr/m <sup>2</sup><br><br>Vulpin 0 |
| Entre rangs<br><br>15 cm<br><br>Vulpin -1    | Variété<br><br>Très couvrante<br><br>Vulpin -2                                     | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :<br><br>Vulpin 0                                       | Désherbage chimique<br><br>Avr-d1<br><br>Vulpin | Score annuel<br><br>20  |

### Année 4 - Colza d'hiver

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Date de semis<br><br>Aoû-d2<br><br>Vulpin 68 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Aucune Moyen<br><br>Vulpin -6 | Interculture<br><br>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie<br>Date de destruction : Non définie<br><br>Vulpin 0 | Date de labour<br><br>Pas de labour<br><br>Vulpin 0    | Densité de semis<br><br>40 gr/m <sup>2</sup><br><br>Vulpin 0 |
| Entre rangs<br><br>15 cm<br><br>Vulpin -2    | Variété<br><br>Moyennement couvrante<br><br>Vulpin -1                              | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :<br><br>Vulpin 0   | Désherbage chimique<br><br>Aoû-d3 Nov-d2<br><br>Vulpin | Score annuel<br><br>59                                       |

### Année 5 - Blé d'hiver

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| Date de semis<br><br>Oct-d2<br><br>Vulpin 60 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Aucune Faible<br><br>Vulpin -4 | Interculture<br><br>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie<br>Date de destruction : Non définie<br><br>Vulpin 0 | Date de labour<br><br>Pas de labour<br><br>Vulpin 0    | Densité de semis<br><br>300 gr/m <sup>2</sup><br><br>Vulpin 0 |
| Entre rangs<br><br>15 cm<br><br>Vulpin -1    | Variété<br><br>Non couvrante<br><br>Vulpin 0  | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :<br><br>Vulpin 0   | Désherbage chimique<br><br>Oct-d3 Nov-d1<br><br>Vulpin | Score annuel<br><br>55  |

## Année 6 - Blé d'hiver

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| <b>Date de semis</b><br>Oct-d2<br>Vulpin 60 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br>Vulpin -4 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Vulpin 0 | <b>Date de labour</b><br>Oct-d2<br>Vulpin -8            | <b>Densité de semis</b><br>300 gr/m <sup>2</sup><br>Vulpin 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>15 cm<br>Vulpin -1    | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Vulpin 0  | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Vulpin 0  | <b>Désherbage chimique</b><br>Nov-d2 Oct-d3<br>Vulpin 0 | <b>Score annuel</b><br>Vulpin 47                             |