

Exploitation : EARL de Jules  
Parcelle : Julienne  
Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	40	
Vulpin	36	
Chénopode	44	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Chénopode 31</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Chénopode -6</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>35 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p>		<p>Ray-grass 85</p> <p>Vulpin 79</p> <p>Chénopode 21</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	215 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 55
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 72
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 8

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	11 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 61

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Nov-d1

Ray-grass 18

Vulpin 14

Chénopode 6

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Ray-grass -4

Vulpin -4

Chénopode -4

### Interculture

Date des faux semis :

Oct-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass -3

Vulpin -4

Chénopode -0

### Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

### Densité de semis

215 gr/m²

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

### Entre rangs

15 cm

Ray-grass -1

Vulpin -1

Chénopode -1

### Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass 10

Vulpin 6

Chénopode 1