

Exploitation : Picart
 Parcelle : Les 40
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	47
Mercuriale	37
Sanve	43
Matricaire	57
Ethuse	36

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Sep-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Sanve 54	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Ethuse 85	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse -4	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 57
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 86
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 50
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 37
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 81

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	170 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 5
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 20
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 15
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 23
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 4

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Chénopode 0	Aoû-d2	12 gr/m ²
Chénopode 34	Chénopode -6	Mercuriale 0	Chénopode -4	Chénopode 0
Mercuriale 5	Mercuriale -6	Sanve 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Sanve 17	Sanve -6	Matricaire 0	Sanve -3	Sanve 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Ethuse 0	Matricaire -3	Matricaire 0
Ethuse 2	Ethuse -6		Ethuse -4	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Sep-d2 Sep-d2 Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 19
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -1		Mercuriale 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -2		Sanve 4
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -3		Matricaire 17
Ethuse -2	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	160 gr/m ²
Chénopode	-11	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale	26	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Sanve	21	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire	29	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ethuse	9	Ethuse -0	Ethuse 0	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	-1	Chénopode 0	Chénopode 3	
Mercuriale	-1	Mercuriale 0	Mercuriale 21	
Sanve	-1	Sanve 0	Sanve 14	
Matricaire	-1	Matricaire 0	Matricaire 21	
Ethuse	-1	Ethuse 0	Ethuse 4	

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode	66	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale	50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Sanve	74	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire	47	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ethuse	97	Ethuse -0	Ethuse 0	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d1 Mai-d2 Mai-d3 Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d3 Avr-d3	
Chénopode	0	Chénopode -8	Chénopode 55	
Mercuriale	0	Mercuriale -17	Mercuriale 33	
Sanve	0	Sanve -6	Sanve 67	
Matricaire	0	Matricaire -5	Matricaire 39	
Ethuse	0	Ethuse -10	Ethuse 86	

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 Matricaire 0 Ethuse 0	Non définie	12 gr/m ²
Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 Matricaire 0 Ethuse 0	Chénopode -4 Mercuriale -4 Sanve -4 Matricaire -4 Ethuse -4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 Matricaire 0 Ethuse 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 Matricaire 0 Ethuse 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 Matricaire 0 Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 Matricaire 0 Ethuse 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 Matricaire 0 Ethuse 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 Matricaire 0 Ethuse 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 Matricaire 0 Ethuse 0		Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 Matricaire 0 Ethuse 0