

Exploitation : EARL de Jules
 Parcelle : Julienne_testatelier
 Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	23
Vulpin	20
Chénopode	44

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 85
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 21

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	215 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 38
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 45
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 4

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Jan-d2	Déc-d1	11 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -2	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 22
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Chénopode 55

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	215 gr/m ²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 2
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 3
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jan-d1 Avr-d1 Avr-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 3
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 6
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 48

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	215 gr/m ²
Ray-grass 35 Vulpin 35 Chénopode 8	Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4	Ray-grass -9 Vulpin -10 Chénopode -3	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 21 Vulpin 20 Chénopode 1
Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0		