

Exploitation : EARL de Jules
 Parcelle : Julienne - test J2
 Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	28
Vulpin	23
Chénopode	47

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 31	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 75
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 17

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	215 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 8	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 24
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d1	Pas de labour	11 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 24
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Chénopode 55

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	215 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 8
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 2
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Fév-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d1	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 23
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 47