

Exploitation : UniLaSalle
 Parcelle : Avec Labour
 Type de sol : Limon Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	52
Ray-grass	34
Panic pied-de-coq	15
Renouée des oiseaux	54
Paturin	54

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	11.7 gr/m ²
Chénopode 63 Ray-grass 19 Panic pied-de-coq 19 Renouée des oiseaux 110 Paturin 41	Chénopode 0 Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0	Chénopode 0 Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0	Chénopode 0 Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0	Chénopode 0 Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0	Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0		Chénopode 63 Ray-grass 19 Panic pied-de-coq 19 Renouée des oiseaux 110 Paturin 41

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	282 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 4
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 45
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 3
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 15

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Paturin 18	Paturin -10	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 35
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Paturin -2	Paturin -2	Paturin 0		Paturin 4

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d3 Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	130 gr/m ²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Panic pied-de-coq 52	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 57
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 9
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 50
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 84
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 45

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Avoine d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 21	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Panic pied-de-coq 11	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Paturin 27	Paturin -10	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 9
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0		Paturin 15