

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Picart
Plaine St Martin
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Mercuriale	28	
Chénopode	54	
Sanve	62	
Matricaire	65	

Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d2 Mercuriale 3 Chénopode 37 Sanve 64 Matricaire 42	Étouffement culture Association de cultures : Fort Mercuriale -10 Chénopode -10 Sanve -10 Matricaire -10	Interculture Aoû-d3 50% Mercuriale 0 Chénopode -2 Sanve -1 Matricaire -1	Date de labour Nov-d3 Mercuriale -4 Chénopode -2 Sanve -3 Matricaire -2	Densité de semis 250 gr/m² Mercuriale 0 Chénopode 0 Sanve 0 Matricaire 0
Entre rangs 15 cm Mercuriale -1 Chénopode -1 Sanve -1 Matricaire -1	Variété Non couvrante Mercuriale 0 Chénopode 0 Sanve 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Mar-d3 Herse étrille : Mercuriale -1 Chénopode -6 Sanve -8 Matricaire -5	Désherbage chimique 	Score annuel Mercuriale 0 Chénopode 16 Sanve 42 Matricaire 23

Année 2 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Mercuriale 3	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 37	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Sanve 64	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 3
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Chénopode 33
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Sanve 63
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Matricaire 39
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Nov-d1	200 gr/m²
Mercuriale 9	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Sanve 9
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		Matricaire 13
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 46
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Sanve 69
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Matricaire 42
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Fort	Nov-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Mercuriale 72	Mercuriale -10	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 66	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Sanve 65	Sanve -10	Sanve -0	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 45	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 60
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Chénopode 55
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Sanve 54
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		Matricaire 33
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 6 - Pois d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Mercuriale	9
Chénopode	0
Sanve	8
Matricaire	17

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Mercuriale	0
Chénopode	0
Sanve	0
Matricaire	0

Interculture

Aoû-d2 50% Sep-d1 50%

Mercuriale	0
Chénopode	-3
Sanve	-2
Matricaire	-3

Date de labour

Pas de labour

Mercuriale	0
Chénopode	0
Sanve	0
Matricaire	0

Densité de semis

12 gr/m²

Mercuriale	0
Chénopode	0
Sanve	0
Matricaire	0

Entre rangs

42 cm

Mercuriale	0
Chénopode	0
Sanve	0
Matricaire	0

Variété

Non couvrante

Mercuriale	0
Chénopode	0
Sanve	0
Matricaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Mercuriale	0
Chénopode	0
Sanve	0
Matricaire	0

Désherbage chimique

Score annuel

Mercuriale	9
Chénopode	0
Sanve	7
Matricaire	14