

Scénario : Scénario 6
Exploitation : F. Prevost
Parcelle : Les quatorze (Gorenflos)
Type de sol : Limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Agrostis	34 (30)	
Vulpin	10 (21)	
Ray-grass	11 (21)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Vulpin 15</p> <p>Ray-grass 12</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Mar-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d1</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Agrostis -1</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Ray-grass -5</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Agrostis -3</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -3</p>	<p>10 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>80 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>		<p>Agrostis 0</p> <p>Vulpin 7</p> <p>Ray-grass 4</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	190 gr/m²
Agrostis 54	Agrostis -4	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 48
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Nov-d2	Non défini
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 7
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 30
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 27

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 35
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Mar-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Fév-d2	Non défini
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -3	Agrostis 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 19

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d3

Agrostis 64

Vulpin 4

Ray-grass 4

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Agrostis -4

Vulpin -4

Ray-grass -4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Date de labour

Nov-d3

Agrostis -2

Vulpin -4

Ray-grass -3

Densité de semis

250 gr/m²

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Entre rangs

17 cm

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Variété

Non couvrante

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Agrostis 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Score annuel

Agrostis 58

Vulpin 0

Ray-grass 0