

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Carton  
La couture  
Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Mouron	15	
Vulpin	44	
Gaillet	42	
Folle-avoine	24	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Pas de labour	216 gr/m²
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -0	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 41	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 94
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 78
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 34

## Année 2 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <b>Aoû-d3</b> Mouron 9 Vulpin 89 Gaillet 25 Folle-avoine 28	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Mouron -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Folle-avoine -6	<b>Interculture</b> <b>Aoû-d2 50%</b> Mouron -1 Vulpin -1 Gaillet 0 Folle-avoine -0	<b>Date de labour</b> <b>Aoû-d3</b> Mouron -1 Vulpin -6 Gaillet -4 Folle-avoine -4	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Mouron 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Mouron -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Folle-avoine -2	<b>Variété</b> Non couvrante Mouron 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mouron 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Mouron 0 Vulpin 73 Gaillet 13 Folle-avoine 16

## Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <b>Oct-d2</b> Mouron 2 Vulpin 60 Gaillet 97 Folle-avoine 26	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Mouron -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Folle-avoine -4	<b>Interculture</b> <b>Aoû-d3 50%</b> Mouron -1 Vulpin -3 Gaillet 0 Folle-avoine -1	<b>Date de labour</b> <b>Pas de labour</b> Mouron 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	<b>Densité de semis</b> 240 gr/m² Mouron 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Mouron -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Folle-avoine -1	<b>Variété</b> Non couvrante Mouron 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mouron 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Mouron 0 Vulpin 52 Gaillet 93 Folle-avoine 20

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Sep-d3	170 gr/m²
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Vulpin 78
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 64
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 12
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Jan-d3	12 gr/m²
Mouron 38	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet -6	Gaillet 0
Folle-avoine 93	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Mar-d1		Mouron 33
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3		Vulpin 16
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Folle-avoine 77
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Mouron	2
Vulpin	35
Gaillet	93
Folle-avoine	20

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Mouron	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Folle-avoine	-4

### Interculture

Sep-d2 50%    Aoû-d3 50%

Mouron	-1
Vulpin	-8
Gaillet	-1
Folle-avoine	-3

### Date de labour

Pas de labour

Mouron	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Folle-avoine	0

### Densité de semis

170 gr/m<sup>2</sup>

Mouron	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Folle-avoine	0

### Entre rangs

15 cm

Mouron	-1
Vulpin	-1
Gaillet	-1
Folle-avoine	-1

### Variété

Non couvrante

Mouron	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Folle-avoine	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Mar-d1

Mouron	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Folle-avoine	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Mouron	0
Vulpin	23
Gaillet	87
Folle-avoine	12