

Exploitation : FSL
 Parcelle : b-b-oh-oh-colza d3
 Type de sol : Limon sableux

Commentaires :

date plus de semis + tardives : d3 et blé en d1 nov

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------|----------|
| Ray-grass | 20 |
| Brome stérile | 17 |
| Agrostis | 31 |
| Vulpin | 17 |

Situation initiale :

| Année 1 - Blé d'hiver | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis | |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d1</div> Ray-grass 18 Brome stérile 21 Agrostis 46 Vulpin 14 | Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Brome stérile -4 Agrostis -4 Vulpin -4 | Date des faux semis : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d3</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</div> Date de destruction : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</div> Ray-grass -7 Brome stérile -8 Agrostis -1 Vulpin -6 | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Pas de labour</div> Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | 250 gr/m ² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel | |
| Non défini Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d3</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d3</div> Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | Ray-grass 7 Brome stérile 10 Agrostis 41 Vulpin 5 | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|--|---|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 270 gr/m ² |
| Ray-grass 18 Brome stérile 21 Agrostis 46 Vulpin 14 | Ray-grass -4 Brome stérile -4 Agrostis -4 Vulpin -4 | Ray-grass -7 Brome stérile -8 Agrostis -1 Vulpin -6 | Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d3 Oct-d3 | Ray-grass 7 Brome stérile 9 Agrostis 40 Vulpin 4 |
| Ray-grass -1 Brome stérile -1 Agrostis -1 Vulpin -1 | Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|--|--|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Oct-d1 Jul-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 250 gr/m ² |
| Ray-grass 31 Brome stérile 43 Agrostis 32 Vulpin 31 | Ray-grass -10 Brome stérile -10 Agrostis -10 Vulpin -10 | Ray-grass -9 Brome stérile -11 Agrostis -1 Vulpin -10 | Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d3 Nov-d3 | Ray-grass 12 Brome stérile 22 Agrostis 21 Vulpin 11 |
| Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Brome stérile 0 Agrostis 0 Vulpin 0 | | |

Année 4 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------|---|---|-------------------------|--|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Sep-d3 Jul-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 250 gr/m ² |
| Ray-grass 31 | Ray-grass -10 | Ray-grass -9 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 43 | Brome stérile -10 | Brome stérile -10 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Agrostis 32 | Agrostis -10 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Vulpin 31 | Vulpin -10 | Vulpin -8 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d1 Oct-d3 Nov-d3 | Ray-grass 11 Brome stérile 23 Agrostis 21 Vulpin 12 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |
| Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |

Année 5 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|--|---|-------------------------|---|
| Sep-d2 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Jul-d1 Aoû-d3 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 40 gr/m ² |
| Ray-grass 92 | Ray-grass -6 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 117 | Brome stérile -6 | Brome stérile -5 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Agrostis 17 | Agrostis -6 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Vulpin 108 | Vulpin -6 | Vulpin -3 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d2 Sep-d3 Sep-d1 | Ray-grass 81 Brome stérile 106 Agrostis 11 Vulpin 99 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |