

Exploitation : Delarche Dominique
 Parcelle : côte enceline
 Type de sol : argile à silex

Commentaires :

pb vulpin

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	26
Chénopode	52
Renouée liseron	45
Gaillet	25
Ray-grass	28



Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2			Oct-d2	400 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin -2	Vulpin 35
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 73
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 32
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 35
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 73
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 32

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie	Nov-d3	50 gr/m ²
Vulpin 15 Chénopode 62 Renouée liseron 137 Gaillet 1 Ray-grass 12	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin -9 Chénopode -2 Renouée liseron -6 Gaillet -15 Ray-grass -6	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Vulpin 6 Chénopode 60 Renouée liseron 131 Gaillet 0 Ray-grass 6
Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	400 gr/m ²
Vulpin 60 Chénopode 11 Renouée liseron 1 Gaillet 97 Ray-grass 52	Vulpin -4 Chénopode -4 Renouée liseron -4 Gaillet -4 Ray-grass -4	Vulpin -6 Chénopode -2 Renouée liseron 0 Gaillet -2 Ray-grass -6	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2 Gaillet -2 Ray-grass -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Vulpin 46 Chénopode 1 Renouée liseron 0 Gaillet 88 Ray-grass 38
Vulpin -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2 Gaillet -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	75 gr/m ²
Vulpin 103 Chénopode 27 Renouée liseron 0 Gaillet 42 Ray-grass 97	Vulpin -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6 Gaillet -6 Ray-grass -6	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin -12 Chénopode -4 Renouée liseron -6 Gaillet -8 Ray-grass -11	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2 Sep-d1	Vulpin 83 Chénopode 15 Renouée liseron 0 Gaillet 26 Ray-grass 78
Vulpin -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2 Gaillet -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie	Fév-d2	50 gr/m ²
Vulpin 15 Chénopode 62 Renouée liseron 137 Gaillet 1 Ray-grass 12	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin -10 Chénopode -3 Renouée liseron -6 Gaillet -10 Ray-grass -7	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Vulpin 5 Chénopode 59 Renouée liseron 131 Gaillet 0 Ray-grass 5
Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0		