

Exploitation : parcelle exemple  
 Parcelle : GS 60 1  
 Type de sol : limon

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	18
Gaillet	29
Matricaire	50

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <b>Aoû-d1</b> Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : <b>Oct-d1</b> Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Aoû-d3</b> <b>Aoû-d1</b> <b>Jul-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 59
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Aoû-d3</b> <b>Aoû-d1</b> <b>Aoû-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Nov-d3</b> Date de destruction : <b>Nov-d3</b>	Pas de labour	130 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 3	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 45	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 38

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 9
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 72
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 18