

Exploitation : scea ternisien  
Parcelle : les fonds  
Type de sol : limon battant

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Géranium disséqué	50	
Chénopode	31	
Ray-grass	34	

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Oct-d3	Pas de labour	300 gr/m²
Géranium disséqué 38	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Chénopode 8	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3	Géranium disséqué 28
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Ray-grass 24
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d2</b> <b>Géranium disséqué</b> 22 <b>Chénopode</b> 47 <b>Ray-grass</b> 2	Association de cultures : Aucune Très faible <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0	Date des faux semis : <b>Non définie</b> Date de semis du couvert : <b>Aoû-d2</b> Date de destruction : <b>Mai-d1</b> <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0	<b>Pas de labour</b> <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0	8 gr/m² <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <b>Géranium disséqué</b> -1 <b>Chénopode</b> -1 <b>Ray-grass</b> -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <b>Non définie</b> Houe rotative : <b>Non définie</b> Herse étrille : <b>Non définie</b> <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0	<b>Désherbage chimique</b> <b>Mai-d2</b>	<b>Score annuel</b> <b>Géranium disséqué</b> 21 <b>Chénopode</b> 46 <b>Ray-grass</b> 1

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Sep-d3</b> <b>Géranium disséqué</b> 58 <b>Chénopode</b> 15 <b>Ray-grass</b> 80	Association de cultures : Aucune Fort <b>Géranium disséqué</b> -10 <b>Chénopode</b> -10 <b>Ray-grass</b> -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0	<b>Pas de labour</b> <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0	220 gr/m² <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <b>Géranium disséqué</b> -2 <b>Chénopode</b> -2 <b>Ray-grass</b> -2	<b>Variété</b> Très couvrante <b>Géranium disséqué</b> -2 <b>Chénopode</b> -2 <b>Ray-grass</b> -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Ray-grass</b> 0	<b>Désherbage chimique</b> <b>Oct-d1</b> <b>Nov-d2</b>	<b>Score annuel</b> <b>Géranium disséqué</b> 44 <b>Chénopode</b> 1 <b>Ray-grass</b> 66

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Août-d2</b> Géranium disséqué : 51 Chénopode : 34 Ray-grass : 88	Association de cultures : Aucune Faible Géranium disséqué : -4 Chénopode : -4 Ray-grass : -4	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Géranium disséqué : 0 Chénopode : 0 Ray-grass : 0	<b>Pas de labour</b> Géranium disséqué : 0 Chénopode : 0 Ray-grass : 0	35 gr/m² Géranium disséqué : 0 Chénopode : 0 Ray-grass : 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Géranium disséqué : 0 Chénopode : 0 Ray-grass : 0	<b>Variété</b> Très couvrante Géranium disséqué : -2 Chénopode : -2 Ray-grass : -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Géranium disséqué : 0 Chénopode : 0 Ray-grass : 0	<b>Désherbage chimique</b> Août-d2 Déc-d3 Oct-d1	<b>Score annuel</b> Géranium disséqué : 45 Chénopode : 28 Ray-grass : 82

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d3</b> Géranium disséqué : 38 Chénopode : 8 Ray-grass : 35	Association de cultures : Aucune Faible Géranium disséqué : -4 Chénopode : -4 Ray-grass : -4	Date des faux semis : Août-d3, Août-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Géranium disséqué : -4 Chénopode : -3 Ray-grass : -7	<b>Pas de labour</b> Géranium disséqué : 0 Chénopode : 0 Ray-grass : 0	300 gr/m² Géranium disséqué : 0 Chénopode : 0 Ray-grass : 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Géranium disséqué : -2 Chénopode : -2 Ray-grass : -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Géranium disséqué : -1 Chénopode : -1 Ray-grass : -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Géranium disséqué : 0 Chénopode : 0 Ray-grass : 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d2 Oct-d3	<b>Score annuel</b> Géranium disséqué : 27 Chénopode : 0 Ray-grass : 20