

Exploitation :

Carton

**Commentaires :**

Parcelle :

Chemin de Cavillon


Type de sol :

Non renseigné



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	31
Fumeterre	56
Mercuriale	38
Chénopode	56
Vulpin	24



### Situation initiale :

#### Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Déc-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Fumeterre 50	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 55
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Fumeterre 47
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Mercuriale 28
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 30
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre -3	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 20
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 12
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Oct-d1	200 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Fumeterre 25	Fumeterre -10	Fumeterre -1	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Mercuriale 32	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 12
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 18
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 61

## Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Fumeterre 32	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 123
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 29
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 90
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 58
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 15

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 21
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 11
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25

## Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1 Renouée liseron 35 Fumeterre 57 Mercuriale 16 Chénopode 58 Vulpin 36	Association de cultures : Très faible Renouée liseron 0 Fumeterre 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Renouée liseron 0 Fumeterre -2 Mercuriale 0 Chénopode -3 Vulpin -5	Jan-d1 Renouée liseron -3 Fumeterre -1 Mercuriale -2 Chénopode -1 Vulpin -4	12 gr/m <sup>2</sup> Renouée liseron 0 Fumeterre 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm Renouée liseron 0 Fumeterre 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Renouée liseron 0 Fumeterre 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Renouée liseron 0 Fumeterre -3 Mercuriale 0 Chénopode -2 Vulpin -1	Désherbage chimique	Score annuel Renouée liseron 32 Fumeterre 50 Mercuriale 14 Chénopode 51 Vulpin 25