

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : scea ternisien  
 Parcelle : les fonds  
 Type de sol : limon battant

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Géranium disséqué	34 ( 50 )
Chénopode	30 ( 31 )
Ray-grass	18 ( 34 )

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Géranium disséqué 30 Chénopode 6 Ray-grass 18	Association de cultures : Aucune Moyen Géranium disséqué -6 Chénopode -6 Ray-grass -6	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Oct-d3 Géranium disséqué -2 Chénopode -2 Ray-grass -2	Pas de labour Géranium disséqué 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	300 gr/m <sup>2</sup> Géranium disséqué 0 Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Géranium disséqué -2 Chénopode -2 Ray-grass -2	Très couvrante Géranium disséqué -2 Chénopode -2 Ray-grass -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 Mar-d2 Géranium disséqué -1 Chénopode -3 Ray-grass -2	Oct-d3 Nov-d2 Géranium disséqué 17 Chénopode 0 Ray-grass 4	

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Mai-d1	Nov-d3	8 gr/m <sup>2</sup>
Géranium disséqué 21	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Mai-d2	Géranium disséqué 15
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1		Chénopode 44
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Géranium disséqué 45	Géranium disséqué -10	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Mar-d2	Nov-d2 Oct-d1	Géranium disséqué 28
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué -3		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode -3		Ray-grass 31
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass -4		

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <span style="background-color: #d9e1f2; border: 1px solid black; padding: 2px;">Non définie</span> Date de semis du couvert : <span style="background-color: #d9e1f2; border: 1px solid black; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="background-color: #d9e1f2; border: 1px solid black; padding: 2px;">Non définie</span>	Août-d2	35 gr/m <sup>2</sup>
Géranium disséqué 51	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0
Chénopode 34	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 88	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Géranium disséqué 0	Oct-d1   Déc-d3 Août-d2	Géranium disséqué 41
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -2	Chénopode 0	Chénopode 26	Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Ray-grass 0	Ray-grass 77	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2			

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <span style="background-color: #d9e1f2; border: 1px solid black; padding: 2px;">Août-d2</span> <span style="background-color: #d9e1f2; border: 1px solid black; padding: 2px;">Août-d3</span> Date de semis du couvert : <span style="background-color: #d9e1f2; border: 1px solid black; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="background-color: #d9e1f2; border: 1px solid black; padding: 2px;">Non définie</span>	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Géranium disséqué 30	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -5	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1   Mar-d2	Oct-d3   Nov-d2	Géranium disséqué 14
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0	Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -3	Chénopode 0	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0	