

**Exploitation :**

Carton

**Parcelle :**

Là-haut


**Type de sol :**

Non renseigné

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	<b>48</b>
Matricaire	<b>61</b>
Vulpin	<b>16</b>
Mercuriale	<b>44</b>
Sanve	<b>50</b>


**Situation initiale :**
**Année 1 - Orge d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50%	Oct-d1	200 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Mercuriale 32	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 12	Sanve -10	Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 13
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 67
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 19
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0

## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 55
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 36
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 11
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 104
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 43

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Chénopode 0	Oct-d3	180 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8	Chénopode -4	Matricaire 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Vulpin 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Mercuriale 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Sanve 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 20	Sanve -4		Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 11
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 14

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	66	Chénopode	-1	Chénopode
Matricaire	47	Matricaire	-1	Matricaire
Vulpin	35	Vulpin	-2	Vulpin
Mercuriale	50	Mercuriale	-1	Mercuriale
Sanve	74	Sanve	-1	Sanve
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2	Mai-d3 Mai-d1 Avr-d3	Chénopode Matricaire Vulpin Mercuriale Sanve
Chénopode	0	Chénopode	0	62
Matricaire	0	Matricaire	0	44
Vulpin	0	Vulpin	0	29
Mercuriale	0	Mercuriale	0	49
Sanve	0	Sanve	0	72

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Chénopode Matricaire Vulpin Mercuriale Sanve	Nov-d3	190 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	6	0	Chénopode	0
Matricaire	18	0	Matricaire	0
Vulpin	4	0	Vulpin	0
Mercuriale	0	0	Mercuriale	0
Sanve	16	0	Sanve	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		Chénopode Matricaire Vulpin Mercuriale Sanve
Chénopode	-1	Chénopode	-2	0
Matricaire	-1	Matricaire	-2	11
Vulpin	-1	Vulpin	-1	0
Mercuriale	-1	Mercuriale	0	0
Sanve	-1	Sanve	-4	7

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Jan-d1	250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -0	Matricaire 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Mercuriale 3	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 64	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 19	
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 25	
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 5	
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -4	Sanve 47	