

Scénario : sans modif rotation
Exploitation : Delarche Dominique
Parcelle : côte enceline
Type de sol : argile à silex

Commentaires :

pb vulpin

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	12 (26)	
Chénopode	49 (52)	
Renouée liseron	43 (45)	
Gaillet	25 (25)	
Ray-grass	13 (28)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	400 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -17	Vulpin -2
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -3	Chénopode -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron -2
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -15	Gaillet -2
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -12	Ray-grass -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3	Nov-d1	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -1		Chénopode 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -1		Gaillet 56
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -1		Ray-grass 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie	Nov-d3	50 gr/m²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Vulpin 6
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 58
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Renouée liseron 126
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 6
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Aoû-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	400 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin -2
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -15	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3	Nov-d1	Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -1		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 70
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -1		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -1		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d2 Vulpin 108 Chénopode 21 Renouée liseron 0 Gaillet 64 Ray-grass 92	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6 Gaillet -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Date de labour Sep-d2 Vulpin -16 Chénopode -3 Renouée liseron -6 Gaillet -10 Ray-grass -13	Densité de semis 75 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs 12 cm Vulpin -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2 Gaillet -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Déc-d2 Sep-d2	Score annuel Vulpin 84 Chénopode 9 Renouée liseron 0 Gaillet 46 Ray-grass 71

Année 5 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Vulpin 15 Chénopode 62 Renouée liseron 137 Gaillet 1 Ray-grass 12	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Date de labour Fév-d2 Vulpin -10 Chénopode -3 Renouée liseron -6 Gaillet -10 Ray-grass -7	Densité de semis 50 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs 75 cm Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode -2 Renouée liseron -5 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel Vulpin 5 Chénopode 57 Renouée liseron 126 Gaillet 0 Ray-grass 5