


Scénario : Allongement rotation avec OP  
Exploitation : DELACOUR  
Parcelle : JUSTICE 2  
Type de sol : LIMON

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	33 ( 42) 

## Scénario :

### Année 1 - Colza de printemps

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Ray-grass 88	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 35 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 88

### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 47

### Année 3 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Mar-d1 Ray-grass 33	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Déc-d2 Ray-grass -3	<b>Densité de semis</b> 11 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 50 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d2 Avr-d1 Avr-d2 Mai-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 30

### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Ray-grass 18	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 320 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 13

### Année 5 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> Fév-d2 Ray-grass 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Jan-d1 Ray-grass -3	<b>Densité de semis</b> 270 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 7