


Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Nouveau scénario
DELACOUR
JUSTICE 2
LIMON

Commentaires :

avec faux semis

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	32 (42) 

Scénario :

Année 1 - Colza de printemps

<p>Date de semis</p> <p>Aoû-d2</p> <p>Ray-grass 88</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>35 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 88</p>

Année 2 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d2</p> <p>Ray-grass 52</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>250 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 47</p>

Année 3 - Betteraves

Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Déc-d2 Ray-grass -3	Densité de semis 11 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 50 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0	Désherbage chimique Mai-d1 Avr-d2 Avr-d1 Mai-d2	Score annuel Ray-grass 30

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 320 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 13

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d2 Ray-grass 21	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie Ray-grass -3	Date de labour Jan-d1 Ray-grass -3	Densité de semis 270 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Ray-grass -2	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 2