

Exploitation :

Ferme du bois

Parcelle :

Rotation fourragère - orge

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

*Sans Labour*

*de 2016 à 2020*

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	36
Ray-grass	43
Géranium mou	45

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <i>Non définie</i> Date de destruction : <i>Non définie</i>	<i>Pas de labour</i>	350 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<i>Nov-d2</i> <i>Sep-d3</i>	Vulpin 56 Ray-grass 48 Géranium mou 44
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1 Vulpin 43 Ray-grass 73 Géranium mou 46	Association de cultures : Luzerne Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Géranium mou -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	45 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0
Entre rangs 75 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Désherbage chimique Nov-d2 Aoû-d3 Sep-d3 Aoû-d1	Score annuel Vulpin 33 Ray-grass 63 Géranium mou 36

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Vulpin 60 Ray-grass 52 Géranium mou 48	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Géranium mou -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	350 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0
Entre rangs 18 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Désherbage chimique Oct-d3 Avr-d1 Mai-d1	Score annuel Vulpin 56 Ray-grass 48 Géranium mou 44

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Avr-d2	Avr-d3	10 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15 Ray-grass 12 Géranium mou 25	Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Vulpin -3 Ray-grass -2 Géranium mou -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Jul-d1 Mai-d1	Vulpin 12 Ray-grass 10 Géranium mou 23
Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	340 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87 Ray-grass 69 Géranium mou 55	Vulpin -4 Ray-grass -4 Géranium mou -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Nov-d1 Oct-d2 Sep-d3 Avr-d1	Vulpin 83 Ray-grass 65 Géranium mou 51
Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0		

## Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3  89  96  56	Association de cultures : Aucune Moyen  -6  -6  -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Date de destruction :   0  0  0	Pas de labour  0  0  0	45 gr/m <sup>2</sup>  0  0  0
Entre rangs 75 cm  0  0  0	Variété Non couvrante  0  0  0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  0  0  0	Désherbage chimique    	<b>Score annuel</b>  83  90  50
Entre rangs 18 cm  0  0  0	Variété Non couvrante  0  0  0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : 	Désherbage chimique  	Densité de semis 250 gr/m <sup>2</sup>  0  0  0

## Année 7 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2  24  21  18	Association de cultures : Aucune Fort  -10  -10  -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Date de destruction :   0  0  0	Pas de labour  0  0  0	250 gr/m <sup>2</sup>  0  0  0
Entre rangs 18 cm  0  0  0	Variété Non couvrante  0  0  0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : 	Désherbage chimique  	<b>Score annuel</b>  13  10  8