

Exploitation : Ferme du bois
 Parcelle : Rotation fourragère - orge
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Avec Travail du sol (labour)

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Géranium mou	32
Ray-grass	37

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Géranium mou 48 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Géranium mou -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Géranium mou -6 Ray-grass -9	Date de labour Pas de labour Géranium mou 0 Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m ² Géranium mou 0 Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Géranium mou 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Géranium mou 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Géranium mou 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d2 Mai-d2 Mar-d1	Score annuel Géranium mou 38 Ray-grass 39

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Géranium mou 56 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Géranium mou -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Géranium mou -2 Ray-grass -4	Date de labour Pas de labour Géranium mou 0 Ray-grass 0	Densité de semis 45 gr/m ² Géranium mou 0 Ray-grass 0
Entre rangs 75 cm Géranium mou 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Géranium mou 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Géranium mou 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Sep-d3 Sep-d1	Score annuel Géranium mou 48 Ray-grass 86

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	330 gr/m ²
Géranium mou 48	Géranium mou -4 Ray-grass -4	Géranium mou -3 Ray-grass -4	Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou 0 Ray-grass 0
Ray-grass 52				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Géranium mou 0 Ray-grass 0	Oct-d3 Mai-d1 Avr-d1	Géranium mou 41 Ray-grass 43
Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Avr-d3	Avr-d3	10 gr/m ²
Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou -4 Ray-grass -4	Géranium mou 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3	Jun-d1 Mai-d1	Géranium mou 0 Ray-grass 0
Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou -1 Ray-grass -1		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	330 gr/m ²
Géranium mou 48 Ray-grass 52	Géranium mou -4 Ray-grass -4	Géranium mou -3 Ray-grass -5	Géranium mou -6 Ray-grass -6	Géranium mou 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Géranium mou 0 Ray-grass 0	Nov-d1 Oct-d2 Avr-d1	Géranium mou 35 Ray-grass 37
Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou 0 Ray-grass 0		

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m ²
Géranium mou 56	Géranium mou -6 Ray-grass -6	Géranium mou -2 Ray-grass -4	Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou 0 Ray-grass 0
Ray-grass 96				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Sep-d2	Géranium mou 48 Ray-grass 86
Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou 0 Ray-grass 0		

Année 7 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Déc-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d2	Non défini
Géranium mou 18 Ray-grass 21	Géranium mou -10 Ray-grass -10	Géranium mou -1 Ray-grass 0	Géranium mou -4 Ray-grass -3	Géranium mou 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2	Avr-d3	Géranium mou 3 Ray-grass 7
Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou 0 Ray-grass 0	Géranium mou -1 Ray-grass -0		