

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Scénario 7
F. Prevost
Les quatorze (Gorenflos)
Limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	27 (30)
Vulpin	19 (21)
Ray-grass	19 (21)

Scénario :

Année 1 - Maïs				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d2 Mar-d2 Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	10 gr/m ²
Agrostis 1 Vulpin 21 Ray-grass 19	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis -6 Vulpin -4 Ray-grass -5	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0		Agrostis 0 Vulpin 18 Ray-grass 14
Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	190 gr/m ²
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 65
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 53

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d3 Oct-d1 Jan-d3 Aoû-d3 Fév-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d1	Pas de labour	Non défini
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 23

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	250 gr/m ²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 35 Vulpin 21 Ray-grass 18
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Fév-d2 Mar-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	Non défini
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0 Vulpin 25 Ray-grass 22
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	250 gr/m ²
Agrostis 64	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -5	Agrostis 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 55
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0