


Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Créé
Vallée de lincheux
Non renseigné



Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	13
Gaillet	29
Véronique FDL	50



Situation initiale :



Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Gaillet 0 Véronique FDL 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0
Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Vulpin -11 Gaillet -5 Véronique FDL -0	Nov-d1	250 gr/m ²
Vulpin 14 Gaillet 84 Véronique FDL 83	Vulpin -4 Gaillet -4 Véronique FDL -4	Vulpin -11 Gaillet -5 Véronique FDL -0	Vulpin -5 Gaillet -8 Véronique FDL -3	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Gaillet 66 Véronique FDL 75
Vulpin -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0		

Année 5 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Vulpin -8 Gaillet -1 Véronique FDL 0	Nov-d2	12 gr/m ²
Vulpin 4 Gaillet 72 Véronique FDL 74	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Vulpin -8 Gaillet -1 Véronique FDL 0	Vulpin -5 Gaillet -8 Véronique FDL -4	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Gaillet 63 Véronique FDL 70
Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	240 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille : Mar-d3		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 19
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -2		Gaillet 84
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -7		Véronique FDL 68

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Oct-d1	180 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Véronique FDL 43	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 55
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -5		Gaillet 68
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4		Véronique FDL 27