

Exploitation :

A. Smessaert

Parcelle :

Les Meules (lin)

Type de sol :

argilo-limoneux

Commentaires :

  


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	19
Vulpin	19

## Système de culture

Situation initiale :

### Année 1 - Betteraves

Date de semis  Avr-d1  Ray-grass 27 Vulpin 28	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture  Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d1 Avr-d1 Date de sémis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie  Ray-grass -4 Vulpin -2	Date de labour  Nov-d3  Ray-grass -3 Vulpin -4	Densité de semis  Non défini  Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs  45 cm  Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 19 Vulpin 22

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d3 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	165 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass 52 Vulpin 60	Ray-grass -4 Vulpin -4	Ray-grass -11 Vulpin -9		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 35 Vulpin 45
Ray-grass -2 Vulpin -2	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d1 Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Nov-d3 Ray-grass -3 Vulpin -4	Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass 33 Vulpin 35	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -4 Vulpin -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 26 Vulpin 29
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

#### Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d3 Nov-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	215 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass 7 Vulpin 8	Ray-grass -4 Vulpin -4	Ray-grass -8 Vulpin -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass -2 Vulpin -2	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

#### Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie	Nov-d2 Ray-grass -4 Vulpin -5	2000 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass 33 Vulpin 35	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -6 Vulpin -3		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 24 Vulpin 27
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		