

Exploitation : GAEC les coteaux d'hugier  
 Parcelle : sous le bois de bay  
 Type de sol : argilo calcaire

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	87
Matricaire	85
Renouée liseron	18

### Situation initiale :

#### Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1  Folle-avoine 93 Matricaire 48 Renouée liseron 35	Association de cultures : Aucune Faible  Folle-avoine -4 Matricaire -4 Renouée liseron -4	Date des faux semis : Non définie  Date de semis du couvert : Mar-d1  Date de destruction : Jul-d1  Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Jan-d1  Folle-avoine -7 Matricaire -2 Renouée liseron -6	300 gr/m <sup>2</sup>  Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm  Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Moyennement couvrante  Folle-avoine -1 Matricaire -1 Renouée liseron -1	Bineuse : Non définie  Houe rotative : Non définie  Herse étrille : Non définie  Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Non définie	Folle-avoine 81 Matricaire 41 Renouée liseron 24