

Exploitation : EI BRUN  
Parcelle : 7  
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	23	
Matricaire	72	
Vulpin	21	

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Ray-grass 19 Matricaire 46 Vulpin 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Sep-d3 Date de destruction : Fév-d1 Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 8 gr/m² Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 60 cm Ray-grass -2 Matricaire -2 Vulpin -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 17 Matricaire 44 Vulpin 19

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie	Pas de labour	7.5 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Date de destruction : Non définie	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Ray-grass 0	Vulpin 0	Vulpin 0
		Matricaire 0		
		Vulpin 0		

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Non définie	Avr-d2	Ray-grass 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Non définie		Matricaire 42
Matricaire 0	Matricaire 0	Herse étrille : Non définie		Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 0		
		Matricaire 0		
		Vulpin 0		

## Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 17	Matricaire 0	Date de destruction : Non définie	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Ray-grass 0	Vulpin 0	Vulpin 0
		Matricaire 0		
		Vulpin 0		

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18.2 cm	Non couvrante	Bineuse : Non définie	Nov-d1 Jan-d1	Ray-grass 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Non définie		Matricaire 17
Matricaire 0	Matricaire 0	Herse étrille : Non définie		Vulpin 11
Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 0		
		Matricaire 0		
		Vulpin 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Ray-grass 52

Matricaire 29

Vulpin 60

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Ray-grass -4

Matricaire -4

Vulpin -4

### Interculture

Date des faux semis :

Non définie

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass 0

Matricaire 0

Vulpin 0

### Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Matricaire 0

Vulpin 0

### Densité de semis

320 gr/m²

Ray-grass 0

Matricaire 0

Vulpin 0

### Entre rangs

18.2 cm

Ray-grass 0

Matricaire 0

Vulpin 0

### Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass -1

Matricaire -1

Vulpin -1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Ray-grass 0

Matricaire 0

Vulpin 0

### Désherbage chimique

Nov-d1

### Score annuel

Ray-grass 47

Matricaire 24

Vulpin 55