

Exploitation : EI BRUN  
 Parcelle : 7  
 Type de sol : limon argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	23
Matricaire	67
Vulpin	20

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Sep-d3 Date de destruction : Fév-d1	Pas de labour	8 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 (Mai-d1) Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Avr-d2	Ray-grass 16
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Matricaire 40
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -4		Vulpin 18
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Oct-d2 Date de destruction : Avr-d2	Pas de labour	7.5 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d1 Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Avr-d2	Ray-grass 18 Matricaire 38 Vulpin 20
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		

## Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 17	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18.2 cm	Non couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Jan-d1 Nov-d1	Ray-grass 15 Matricaire 17 Vulpin 11
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Pas de labour	320 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18.2 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Houe rotative : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d1</span>	Nov-d1	Ray-grass 45 Matricaire 23 Vulpin 53
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 45
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 23
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 53