

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

GAEC du chemin blanc  
Le peuple  
Limon battant sain

Commentaires :

19 ha

## Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |                                                                                   |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ray-grass    | 41       |  |
| Vulpin       | 46       |  |
| Gaillet      | 82       |  |

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

|                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Date de semis</p> <p>Oct-d1</p> <p>Ray-grass 69</p> <p>Vulpin 87</p> <p>Gaillet 95</p> | <p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures :<br/>Aucune<br/>Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Gaillet -4</p> | <p>Interculture</p> <p>Date des faux semis :<br/>Date de semis du couvert :<br/>Non définie</p> <p>Date de destruction :<br/>Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> | <p>Date de labour</p> <p>Sep-d1</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -7</p> <p>Gaillet -4</p> | <p>Densité de semis</p> <p>320 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> |
| <p>Entre rangs</p> <p>12 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p>    | <p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Gaillet -1</p>                                       | <p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>                                                         | <p>Désherbage chimique</p> <p>Nov-d3 Avr-d1</p>                                            | <p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 56</p> <p>Vulpin 73</p> <p>Gaillet 84</p>                   |

## Année 2 - Pois d'hiver

|                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date de semis</b><br>Nov-d2<br>Ray-grass 4<br>Vulpin 4<br>Gaillet 72 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0<br>Gaillet 0 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0<br>Gaillet 0 | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0<br>Gaillet 0 | <b>Densité de semis</b><br>110 gr/m²<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0<br>Gaillet 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>23 cm<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0<br>Gaillet 0     | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Ray-grass -1<br>Vulpin -1<br>Gaillet -1                                       | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0<br>Gaillet 0                                                    | <b>Désherbage chimique</b><br>Déc-d1                                           | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 3<br>Vulpin 3<br>Gaillet 71                 |

## Année 3 - Blé d'hiver

|                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date de semis</b><br>Oct-d1<br>Ray-grass 69<br>Vulpin 87<br>Gaillet 95 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br>Ray-grass -4<br>Vulpin -4<br>Gaillet -4 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0<br>Gaillet 0 | <b>Date de labour</b><br>Sep-d1<br>Ray-grass -6<br>Vulpin -7<br>Gaillet -4 | <b>Densité de semis</b><br>320 gr/m²<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0<br>Gaillet 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>12 cm<br>Ray-grass -2<br>Vulpin -2<br>Gaillet -2    | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Ray-grass -1<br>Vulpin -1<br>Gaillet -1                                     | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0<br>Gaillet 0                                                    | <b>Désherbage chimique</b><br>Avr-d1   Nov-d3                              | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 56<br>Vulpin 73<br>Gaillet 84               |

## Année 4 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d1

|           |    |
|-----------|----|
| Ray-grass | 66 |
| Vulpin    | 83 |
| Gaillet   | 92 |

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

|           |     |
|-----------|-----|
| Ray-grass | -10 |
| Vulpin    | -10 |
| Gaillet   | -10 |

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

|           |   |
|-----------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin    | 0 |
| Gaillet   | 0 |

### Date de labour

Pas de labour

|           |   |
|-----------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin    | 0 |
| Gaillet   | 0 |

### Densité de semis

220 gr/m²

|           |   |
|-----------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin    | 0 |
| Gaillet   | 0 |

### Entre rangs

15 cm

|           |    |
|-----------|----|
| Ray-grass | -1 |
| Vulpin    | -1 |
| Gaillet   | -1 |

### Variété

Moyennement couvrante

|           |    |
|-----------|----|
| Ray-grass | -1 |
| Vulpin    | -1 |
| Gaillet   | -1 |

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

|           |   |
|-----------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin    | 0 |
| Gaillet   | 0 |

### Désherbage chimique

Avr-d1

Oct-d3

### Score annuel

|           |    |
|-----------|----|
| Ray-grass | 54 |
| Vulpin    | 71 |
| Gaillet   | 81 |