

Exploitation : Crété  
 Parcelle : Dupont  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Gaillet	50
Renouée persicaire	33
Folleavoine	8
Vulpin	20

**Situation initiale :**

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	135 gr/m <sup>2</sup>	
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -8	Gaillet 0	
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	
Folleavoine 20	Folleavoine -4	Folleavoine -2	Folleavoine -4	Folleavoine 0	
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 78	
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0	
Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 9	
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 18	

## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Oct-d2	180 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Folleavoine 13	Folleavoine -10	Folleavoine -2	Folleavoine -4	Folleavoine 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 76
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 32

## Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 55	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine -2	Folleavoine -5	Folleavoine 0
Vulpin 2	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 49
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Oct-d1	175 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Folleavoine 34	Folleavoine -4	Folleavoine -3	Folleavoine -5	Folleavoine 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 81
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 22
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 66

## Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Oct-d1	150 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Folleavoine 21	Folleavoine -10	Folleavoine -3	Folleavoine -5	Folleavoine 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Herse étrille :		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -5		Gaillet 68
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine -0		Folleavoine 2
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 55

## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Renouée persicaire 132	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Folleavoine 44	Folleavoine 0	Folleavoine -2	Folleavoine -3	Folleavoine 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille :		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 127
Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 37
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 2