

Exploitation : Jean Luc Le Moan
 Parcelle : Keralec
 Type de sol : Sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	26
Renouée liseron	39
Chénopode	54

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -10 Renouée liseron -10 Chénopode -10	Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Renouée liseron 0			Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 0			Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -2 Renouée liseron -2 Chénopode -2	Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2				Chénopode 0
Chénopode -2				

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3 Amarante réfléchie 30 Renouée liseron 0 Chénopode 31	Association de cultures : Aucune Très faible Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Pas de labour Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	200 gr/m ² Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Entre rangs 12.5 cm Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Amarante réfléchie -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Amarante réfléchie 29 Renouée liseron 0 Chénopode 30

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Amarante réfléchie 52 Renouée liseron 137 Chénopode 62	Association de cultures : Aucune Très faible Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Date des faux semis : Oct-d3 Oct-d2 Date de semis du couvert : Oct-d3 Date de destruction : Fév-d3 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode -1	Pas de labour Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	10 gr/m ² Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Entre rangs 80 cm Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Amarante réfléchie -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Jun-d2 Mai-d3 Mai-d1	Score annuel Amarante réfléchie 51 Renouée liseron 136 Chénopode 60