

Exploitation : La Ferme de Nougerède  
Parcelle : Les chaumes  
Type de sol : Limon argileux calcaire

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	89	
Ammi élevé	93	
Folle-avoine	81	

## Situation initiale :

### Année 1 - Autre culture de print.

<p>Date de semis</p> <p>Mar-d2</p> <p>Chénopode 64</p> <p>Ammi élevé 60</p> <p>Folle-avoine 90</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Autre culture de print. Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Fév-d2</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Mar-d2</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Ammi élevé -3</p> <p>Folle-avoine -14</p>	<p>Densité de semis</p> <p>100 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>10 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Ammi élevé -1</p> <p>Folle-avoine -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 59</p> <p>Ammi élevé 56</p> <p>Folle-avoine 76</p>