

Exploitation : ferme du Roubion
Parcelle : roubion
Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

parcelle en agroforesterie

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambrosie à feuilles d'armoise	34
Chénopode	20
Panic pied-de-coq	9
Amarante réfléchie	10

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise 7</p> <p>Chénopode 31</p> <p>Panic pied-de-coq 30</p> <p>Amarante réfléchie 30</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p>	<p>Date des faux semis : Non définie</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p>	<p>2.5 gr/m²</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17.5 cm</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Amarante réfléchie -2</p>	<p>Bineuse : Non définie</p> <p>Houe rotative : Non définie</p> <p>Herse étrille : Non définie</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p>	<p>Non définie</p>	<p>Ambrosie à feuilles d'armoise 5</p> <p>Chénopode 29</p> <p>Panic pied-de-coq 28</p> <p>Amarante réfléchie 28</p>

Année 2 - Luzerne

<div>Date de semis</div> <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div> <div>Amarante réfléchie0</div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div> <div>Amarante réfléchie0</div>	<div>Interculture</div> <div>Date des faux semis : Août-d1</div> <div>Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise-1</div> <div>Chénopode-2</div> <div>Panic pied-de-coq-4</div> <div>Amarante réfléchie-4</div>	<div>Date de labour</div> <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div> <div>Amarante réfléchie0</div>	<div>Densité de semis</div> <div>2.5 gr/m²</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div> <div>Amarante réfléchie0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>17.5 cm</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div> <div>Amarante réfléchie0</div>	<div>Variété</div> <div>Très couvrante</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise-2</div> <div>Chénopode-2</div> <div>Panic pied-de-coq-2</div> <div>Amarante réfléchie-2</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Non définie</div> <div>Houe rotative : Non définie</div> <div>Herse étrille : Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div> <div>Amarante réfléchie0</div>	<div>Désherbage chimique</div> <div>Non définie</div>	<div>Score annuel</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div> <div>Amarante réfléchie0</div>

Année 3 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-4</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-4</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Densité de semis 2.5 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>
Entre rangs 17.5 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Variété Très couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Non définie</div> Houe rotative : <div>Non définie</div> Herse étrille : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Non définie</div>	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>2</div> <div>Chénopode</div> <div>6</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-4</div> <div>Chénopode</div> <div>-4</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-4</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Densité de semis 20 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>
Entre rangs 17.5 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-1</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Fév-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>-0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>1</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div>

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode 2

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Ambroisie à feuilles d'armoise

-6

Chénopode -6

Panic pied-de-coq -6

Amarante réfléchie -6

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode 0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Date de labour

Aoû-d3

Ambroisie à feuilles d'armoise

-2

Chénopode -4

Panic pied-de-coq

-7

Amarante réfléchie

-6

Densité de semis

8 gr/m²

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode 0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Entre rangs

17.5 cm

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode 0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Variété

Non couvrante

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode 0

Panic pied-de-coq 0

Amarante réfléchie 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Mar-d1

Ambroisie à feuilles d'armoise

-1

Chénopode -2

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Désherbage chimique

Non définie

Score annuel

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Chénopode 0

Panic pied-de-coq

0

Amarante réfléchie

0

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise 93 Chénopode 52 Panic pied-de-coq 58 Amarante réfléchie 58	Association de cultures : Aucune Moyen Ambroisie à feuilles d'armoise -6 Chénopode -6 Panic pied-de-coq -6 Amarante réfléchie -6	Date des faux semis : Mai-d1 Avr-d1 Mar-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mai-d2 Ambroisie à feuilles d'armoise -8 Chénopode -8 Panic pied-de-coq -0 Amarante réfléchie -0	Fév-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Chénopode -3 Panic pied-de-coq -5 Amarante réfléchie -4	13 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Amarante réfléchie 0	Moyennement couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Chénopode -1 Panic pied-de-coq -1 Amarante réfléchie -1	Bineuse : Jun-d2 Jun-d1 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Ambroisie à feuilles d'armoise -12 Chénopode -5 Panic pied-de-coq -17 Amarante réfléchie -17	Non définie	Ambroisie à feuilles d'armoise 65 Chénopode 29 Panic pied-de-coq 29 Amarante réfléchie 29

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2 Ambroisie à feuilles d'armoise <input type="text" value="0"/> Chénopode <input type="text" value="0"/> Panic pied-de-coq <input type="text" value="0"/> Amarante réfléchie <input type="text" value="0"/>	Association de cultures : Aucune Fort Ambroisie à feuilles d'armoise <input type="text" value="-10"/> Chénopode <input type="text" value="-10"/> Panic pied-de-coq <input type="text" value="-10"/> Amarante réfléchie <input type="text" value="-10"/>	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : Nov-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise <input type="text" value="0"/> Chénopode <input type="text" value="-1"/> Panic pied-de-coq <input type="text" value="-0"/> Amarante réfléchie <input type="text" value="-0"/>	Oct-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise <input type="text" value="-2"/> Chénopode <input type="text" value="-3"/> Panic pied-de-coq <input type="text" value="-5"/> Amarante réfléchie <input type="text" value="-5"/>	20 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise <input type="text" value="0"/> Chénopode <input type="text" value="0"/> Panic pied-de-coq <input type="text" value="0"/> Amarante réfléchie <input type="text" value="0"/>
Entre rangs 17.5 cm Ambroisie à feuilles d'armoise <input type="text" value="0"/> Chénopode <input type="text" value="0"/> Panic pied-de-coq <input type="text" value="0"/> Amarante réfléchie <input type="text" value="0"/>	Variété Très couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise <input type="text" value="-2"/> Chénopode <input type="text" value="-2"/> Panic pied-de-coq <input type="text" value="-2"/> Amarante réfléchie <input type="text" value="-2"/>	Désherbage mécanique Bineuse : <input type="text" value="Non définie"/> Houe rotative : <input type="text" value="Non définie"/> Herse étrille : <input type="text" value="Mar-d1"/> Ambroisie à feuilles d'armoise <input type="text" value="-1"/> Chénopode <input type="text" value="-2"/> Panic pied-de-coq <input type="text" value="0"/> Amarante réfléchie <input type="text" value="0"/>	Désherbage chimique <input type="text" value="Non définie"/>	Score annuel Ambroisie à feuilles d'armoise <input type="text" value="0"/> Chénopode <input type="text" value="0"/> Panic pied-de-coq <input type="text" value="0"/> Amarante réfléchie <input type="text" value="0"/>