

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : courges
 Type de sol : sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	49
Morelle	61
Panic pied-de-coq	56

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1 Chénopode 35 Morelle 54 Panic pied-de-coq 54	Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Morelle -10 Panic pied-de-coq -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Avr-d3 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Pas de labour Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	500 gr/m ² Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Très couvrante Chénopode -2 Morelle -2 Panic pied-de-coq -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0		Chénopode 23 Morelle 42 Panic pied-de-coq 42

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d2 Avr-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mai-d2	10 gr/m ²
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -4	Chénopode 0
Morelle 95	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -4	Morelle 0
Panic pied-de-coq 95	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jul-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2		Chénopode 39 Morelle 83 Panic pied-de-coq 81
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2		
Morelle 0	Morelle -1	Morelle -6		
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -6		