

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC du chemin blanc
Le peuple
Limon battant sain

Commentaires :

19 ha

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Ray-grass | 26 | |
| Vulpin | 25 | |
| Gaillet | 78 | |

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Date de semis</p> <p>Oct-d3</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Vulpin 35</p> <p>Gaillet 93</p> | <p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Gaillet -4</p> | <p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> | <p>Date de labour</p> <p>Sep-d1</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -7</p> <p>Gaillet -4</p> | <p>Densité de semis</p> <p>320 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> |
| <p>Entre rangs</p> <p>12 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> | <p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Gaillet -1</p> | <p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> | <p>Désherbage chimique</p> <p>Avr-d1 Nov-d3</p> | <p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 22</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Gaillet 82</p> |

Année 2 - Pois d'hiver

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Date de semis Nov-d2 Ray-grass 4 Vulpin 4 Gaillet 72 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 | Densité de semis 110 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs 23 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 | Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 | Désherbage chimique Déc-d1 | Score annuel Ray-grass 3 Vulpin 3 Gaillet 71 |

Année 3 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Vulpin 35 Gaillet 93 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 | Date de labour Sep-d1 Ray-grass -6 Vulpin -7 Gaillet -4 | Densité de semis 320 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs 12 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 | Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 | Désherbage chimique Avr-d1 Nov-d3 | Score annuel Ray-grass 22 Vulpin 21 Gaillet 82 |

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis

Sep-d3

| | |
|-----------|-----|
| Ray-grass | 80 |
| Vulpin | 100 |
| Gaillet | 81 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

| | |
|-----------|-----|
| Ray-grass | -10 |
| Vulpin | -10 |
| Gaillet | -10 |

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

| | |
|-----------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Gaillet | 0 |

Date de labour

Pas de labour

| | |
|-----------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Gaillet | 0 |

Densité de semis

220 gr/m²

| | |
|-----------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Gaillet | 0 |

Entre rangs

15 cm

| | |
|-----------|----|
| Ray-grass | -1 |
| Vulpin | -1 |
| Gaillet | -1 |

Variété

Moyennement couvrante

| | |
|-----------|----|
| Ray-grass | -1 |
| Vulpin | -1 |
| Gaillet | -1 |

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

| | |
|-----------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Gaillet | 0 |

Désherbage chimique

Oct-d3

Avr-d1

Score annuel

| | |
|-----------|----|
| Ray-grass | 68 |
| Vulpin | 88 |
| Gaillet | 70 |