

Exploitation : GAEC du chemin blanc
 Parcelle : Le peuple
 Type de sol : Limon battant sain

Commentaires :

19 ha

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	41
Vulpin	46
Gaillet	82

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	320 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Nov-d3	Ray-grass 56
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 73
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 84
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 2 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	110 gr/m ²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
23 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1	Ray-grass 3 Vulpin 3 Gaillet 71
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	320 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Avr-d1	Ray-grass 56 Vulpin 73 Gaillet 84
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Avr-d1	Ray-grass 54 Vulpin 71 Gaillet 81
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		