

Exploitation : SCEA de fleury
 Parcelle : Dessus de rivière 1
 Type de sol : Limon sableux

Commentaires :

Problème de CHÉNOPODE lié aux culture de printemps Typique des Betteraves

2023 Scénario Initial Semoire : Maxi Drill Mélange : Prairie

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	50
Matricaire	57
Morelle	46

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	30 gr/m ²	
Chénopode 35 Matricaire 30 Morelle 54	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
14.28 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0		Chénopode 33 Matricaire 28 Morelle 52	
Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode -2 Matricaire -2 Morelle -2				